

Zestawienie jakości wód płynących objętych monitoringiem podstawowym i regionalnym w województwie mazowieckim w roku 2002

Lp.	Rzeka	Punkt pomiarowo-kontrolny	Km biegu rzeki	Gmina	Powiat	Klasa	Wyniki pomiarów wskaźników i substancji, które zadecydowały o jakości rzek w poszczególnych punktach pomiarowych				
							wskaźnik decydujący o klasie	jednostka	stężenie		
									średnioroczne	maksymalne	minimalne
1	Beniaminówka	powyżej ujścia do Kanału Żerańskiego	2,0	Nieporęt	legionowski	NON	fosforany fosfor og. azot azotynowy tlen rozpuszczony	mg PO ₄ /dm ³ mg P/dm ³ mg N/dm ³ mg O ₂ /dm ³	1,23 0,48 0,045 5,8	2,3 0,81 0,11 11,7	0,53 0,22 0,01 0,7
2	Brok	Zaręby Kościelne	27,6	Zaręby Kościelne	ostrowski	NON	tlen rozpuszczony azot azotynowy fosforany fosfor og.	mg O ₂ /dm ³ mg N/dm ³ mg PO ₄ /dm ³ mg P/dm ³	6,8 0,035 1,11 0,46	11,4 0,099 3,29 1,17	1,7 0,005 0,48 0,18
3	Brok	Zamoście	0,8	Brok	ostrowski	NON	tlen rozpuszczony azot azotynowy fosforany fosfor og.	mg O ₂ /dm ³ mg N/dm ³ mg PO ₄ /dm ³ mg P/dm ³	6,8 0,062 1,44 0,58	11,2 0,094 3,9 1,32	3,7 0,014 0,38 0,16
4	Brzeźnica	Tchórz	10,5	Stara Biała	płocki	NON	miano Coli fosfor og.	ml/bakt. mg P/dm ³	0,03 0,21	0,2 0,69	0,0004 0,14
5	Brzeźnica	Trzepowo	8,5	Płock	Płock -grodzki-	NON	miano Coli	ml/bakt.	0,014	0,04	0,0004
6	Brzeźnica	Płock	1,1	Płock	Płock -grodzki-	NON	miano Coli fosfor og. azot azotynowy	ml/bakt. mg P/dm ³ mg N/dm ³	0,014 0,26 0,034	0,04 0,49 0,087	0,0004 0,13 0,006
7	Bug	Kózki powyżej ujścia Kamianki	191,4	Sarnaki	łosicki	NON	zawiesina og.	mg/dm ³	40	130	10
8	Bug	Nur	122,0	Ceranów	sokołowski	NON	zawiesina og. cynk	mg/dm ³ mg Zn/dm ³	46 0,097	112 0,21	10 0,047
9	Bug	Małkinia	98,0	Małkinia Górna	ostrowski	NON	zawiesina og.	mg/dm ³	26,916	57	10
10	Bug	Brok	82,9	Brok	ostrowski	NON	zawiesina og.	mg/dm ³	33,36	62	10
11	Bug	Popowo powyżej ujścia do J. Zegrzyńskiego	11,7	Somianka	wyszkowski	III	azot azotynowy zawiesina og.	mg N/dm ³ mg/dm ³	0,0123 24	0,042 41	0,004 10
12	Bzura	powyżej Sochaczewa	34,7	Sochaczew	sochaczewski	NON	miano Coli azot azotynowy fosfor og.	ml/bakt. mg N/dm ³ mg P/dm ³	0,0084 0,037 0,29	0,02 0,09 0,45	0,002 0,011 0,06
13	Bzura	m. Plecewice poniżej Sochaczewa	19,2	Sochaczew	sochaczewski	NON	miano Coli azot azotynowy fosfor og.	ml/bakt. mg N/dm ³ mg P/dm ³	0,0056 0,044 0,70	0,02 0,086 3,33	0,0004 0,015 0,04
14	Bzura	Wyszogród ujście do Wisły	1,4	Młodzieszyn	sochaczewski	NON	miano Coli azot azotynowy fosforany fosfor og. BZT ₅	ml/bakt. mg N/dm ³ mg PO ₄ /dm ³ mg P/dm ³ mg O ₂ /dm ³	0,01 0,054 0,87 0,57 6,3	0,025 0,148 1,73 1,67 15,5	0,0004 0,017 0,24 0,10 3,7
15	Cetynia	Sokołów Podlaski	30,0	Sokołów Podlaski	sokołowski	NON	miano Coli fosforany fosfor og. azot azotynowy azot og. potas	ml/bakt. mg PO ₄ /dm ³ mg P/dm ³ mg N/dm ³ mg N/dm ³ mg K/dm ³	0,0016 2,05 1,08 0,083 11,46 20,7	0,004 3,41 2,16 0,183 16,1 25,7	0,0004 1,1 0,53 0,04 8,72 16,1
16	Cetynia	Kupiędzy	24,0	Sabnie	sokołowski	NON	miano Coli fosforany fosfor og. azot azotynowy przewodność potas	ml/bakt. mg PO ₄ /dm ³ mg P/dm ³ mg N/dm ³ μS/cm mg K/dm ³	0,0012 3,96 2,14 0,085 1079 22,3	0,004 7,07 4,19 0,217 1277 31	0,0004 1,34 0,59 0,023 753 13,3
17	Cetynia	Białobrzegi	2,1	Sterdyń	sokołowski	NON	miano Coli fosforany fosfor og. azot azotynowy	ml/bakt. mg PO ₄ /dm ³ mg P/dm ³ mg N/dm ³	0,056 1,26 0,64 0,038	0,4 2,14 0,97 0,069	0,004 0,9 0,43 0,009
18	Czarna	Stanisławów powyżej ujścia do Kanału Żerańskiego	0,7	Nieporęt	legionowski	III	miano Coli azot azotynowy	ml/ bakt. mg N/dm ³	0,1152 0,02	0,43 0,045	0,02 0,01

Lp.	Rzeka	Punkt pomiarowo-kontrolny	Km biegu rzeki	Gmina	Powiat	Klasa	Wyniki pomiarów wskaźników i substancji, które zadecydowały o jakości rzek w poszczególnych punktach pomiarowych				
							wskaźnik decydujący o klasie	jednostka	stężenie		
									średnioroczne	maksymalne	minimalne
19	Czarna - Cedron	Góra Kalwaria ujście do Wisły	0,6	Góra Kalwaria	piaseczyński	NON	miano Coli fosforany tlen rozpuszczony azot azotynowy fosfor og.	ml/bakt. mg PO ₄ /dm ³ mg O ₂ /dm ³ mg N/dm ³ mg P/dm ³	0,0961 0,88 5,8 0,045 0,34	0,5 2,11 9,7 0,14 0,71	0,0009 0,22 1,3 0,01 0,11
20	Długa	poniżej Zielonki	9,9	Zielonka	wołomiński	NON	miano Coli fosforany fosfor og. azot azotynowy BZT ₅ zawiesina og.	ml/bakt. mg PO ₄ /dm ³ mg P/dm ³ mg N/dm ³ mg O ₂ /dm ³ mg/dm ³	0,0101 4,6 1,91 0,118 10,6 29	0,048 11,7 3,96 0,28 32,4 82	0,0009 0,83 0,37 0,033 9,2 10
21	Dylewka	Dylew poniżej Kozietuła	8,3	Mogielnica	grójecki	NON	przewodność tlen rozpuszczony BZT ₅ utlenialność substancje rozp. zawiesina og. azot azotynowy azot azotanowy azot og. fosfor og. fosforany miano Coli	μS/cm mg O ₂ /dm ³ mg O ₂ /dm ³ mg O ₂ /dm ³ mg/dm ³ mg/dm ³ mg N/dm ³ mg N/dm ³ mg N/dm ³ mg P/dm ³ mg PO ₄ /dm ³ ml/bakt	1264 6,4 25,6 20,6 838 29 0,226 4,6 9,79 1,26 2,76 0,0162	2360 11,1 152 69 1602 113 1,278 23,29 31,85 4,09 7,56 0,07	608 1,7 3,5 6,3 391 10 0,002 0,13 1,97 0,19 0,31 0,0001
22	Itzanka	Chotcza	1,7	Chotcza	lipski	II	BZT ₅ azot azotynowy fosfor og. miano Coli	mg O ₂ /dm ³ mg N/dm ³ mg P/dm ³ ml/bakt.	3,4 0,016 0,11 0,745	5,5 0,028 0,16 2,5	1,8 0,005 0,08 0,04
23	Jagodzianka	Karczew ujście do Wisły	0,0	Otwock	otwocki	NON	miano Coli azot azotynowy fosforany fosfor og. azot og. BZT ₅ tlen rozpuszczony azot azotanowy	ml/bakt. mg N/dm ³ mg PO ₄ /dm ³ mg P/dm ³ mg N/dm ³ mg O ₂ /dm ³ mg O ₂ /dm ³ mg N/dm ³	0,0154 0,521 6,26 2,22 14,24 8,3 7,1 9,51	0,048 1,83 15,6 5,23 22,7 16,4 9,9 16,2	0,0009 0,05 1,03 0,39 7,51 4,4 3,6 1,74
24	Jeziorka	Obórki ujście do Wisły	0,2	Konstancin-Jeziorna	piaseczyński	NON	azot azotynowy fosforany fosfor og. tlen rozpuszczony	mg N/dm ³ mg PO ₄ /dm ³ mg P/dm ³ mg O ₂ /dm ³	0,138 0,76 0,76 7,5	0,39 3,94 1,44 12,5	0,028 0,41 0,27 1,8
25	Jezioro Zegrzyńskie	Białobrzegi	32,2	Nieporęt	legionowski	III	azot azotynowy miano Coli	mg N/dm ³ ml/bakt.	0,016 0,52	0,043 2,78	0,01 2,78
26	Jezioro Zegrzyńskie	Zegrze	29,1	Nieporęt	legionowski	III	tlen rozpuszczony miano Coli	mg O ₂ /dm ³ ml/bakt.	9,9 0,4472	13 1,09	4,6 0,011
27	Kanał Żerański	poniżej Ec Żerań	1,1	Dzielnica Białoleka	M. st. Warszawa	NON	miano Coli azot azotynowy fosforany fosfor og. tlen rozpuszczony	ml/bakt. mg N/dm ³ mg PO ₄ /dm ³ mg P/dm ³ mg O ₂ /dm ³	0,1508 0,043 0,5 0,24 8,0	0,667 0,115 2,14 0,81 13,6	0,0004 0,015 0,06 0,06 3,5
28	Kanał Żerański	powyżej Kanału Bródnowskiego	5,9	Dzielnica Białoleka	M. st. Warszawa	NON	miano Coli fosforany fosfor og. azot azotynowy tlen rozpuszczony	ml/bakt. mg PO ₄ /dm ³ mg P/dm ³ mg N/dm ³ mg O ₂ /dm ³	0,0256 0,67 0,29 0,039 8,4	0,13 2,05 0,82 0,12 16,6	0,0004 0,07 0,05 0,01 3,3
29	Kanał Żerański	Nieporęt ujście do Narwi	17,0	Nieporęt	legionowski	NON	azot azotynowy	mg N/dm ³	0,036	0,085	0,013
30	Liwiec	Pruszyń	104,8	Siedlce	siedlecki	NON	fosfor og.	mg P/dm ³	0,22	0,51	0,1
31	Liwiec	Chodów	89,9	Siedlce	siedlecki	NON	miano Coli fosfor og. azot azotynowy	ml/bakt. mg P/dm ³ mg N/dm ³	0,0039 0,41 0,079	0,02 1,15 0,247	0,0004 0,15 0,027
32	Liwiec	Liw	52,8	Liw	węgrowski	NON	miano Coli fosfor og.	ml/bakt. mg P/dm ³	0,015 0,26	0,04 0,51	0,001 0,16
33	Liwiec	Paplin	34,7	Korytnica	węgrowski	NON	miano Coli	ml/bakt.	0,048	0,2	0,0004
34	Liwiec	Gwizdały	7,9	Łochów	węgrowski	NON	miano Coli	ml/bakt.	0,039	0,2	0,004

Lp.	Rzeka	Punkt pomiarowo-kontrolny	Km biegu rzeki	Gmina	Powiat	Klasa	Wyniki pomiarów wskaźników i substancji, które zadecydowały o jakości rzek w poszczególnych punktach pomiarowych				
							wskaźnik decydujący o klasie	jednostka	stężenie		
									średnioroczne	maksymalne	minimalne
35	Luta	Bielawy Gołuskie	0,8	Biezuń	żuromiński	NON	azot azotynowy fosfor og. fosforany	mg N/dm ³ mg P/dm ³ mg PO ₄ /dm ³	0,05 0,34 0,71	0,22 0,95 1,4	0,007 0,11 0,28
36	Mienia	Mienia	37,1	Ceglów	miński	NON	miano Coli fosfor og. zawiesina og.	ml/bakt. mg P/dm ³ mg N/dm ³	0,003 0,32 18	0,02 0,82 74	0,0004 0,12 10
37	Mienia	Bykowizna	18,0	Dębe Wielkie	miński	NON	miano Coli fosforany fosfor og. azot azotynowy azot amonowy azot og. zawiesina og.	ml/bakt. mg PO ₄ /dm ³ mg P/dm ³ mg N/dm ³ mg N/dm ³ mg N/dm ³ mg/dm ³	0,00075 2,75 1,4 0,189 6,87 14,26 18	0,004 4,55 3,12 0,825 19,12 54,7 84	0,0004 1,36 0,52 0,027 0,43 1,87 10
38	Mienia	Wiązowna powyżej ujścia do Świdra	4,2	Dębe Wielkie	miński	NON	miano Coli fosforany fosfor og. azot azotynowy azot amonowy azot og.	ml/bakt. mg PO ₄ /dm ³ mg P/dm ³ mg N/dm ³ mg N/dm ³ mg N/dm ³	0,0228 2,03 1,21 0,155 3,59 8,18	0,04 4,18 3,4 0,744 12,38 18,28	0,0004 1,01 0,53 0,014 0,46 3,85
39	Mleczna	Owadów ujście do Radomki	2,5	Jedlińsk	radomski	NON	zawiesina og. azot azotynowy azot amonowy azot og. fosfor og. fosforany miano Coli	mg/dm ³ mg N/dm ³ mg N/dm ³ mg N/dm ³ mg P/dm ³ mg PO ₄ /dm ³ ml/bakt	18 0,126 7,58 11,8 0,99 1,39 0,00094	82 0,278 19,2 21,8 4,64 4,05 0,004	10 0,04 0,74 7,63 0,24 0,22 0,0001
40	Mławka	Turza Mała	23,5	Lipowiec Kościelny	mławski	NON	miano Coli	ml/bakt.	0,32625	3	0,007
41	Mławka	Ratowo ujście do Wkry	0,4	Radzanów	mławski	NON	azot azotynowy fosfor og.	mg N/dm ³ mg P/dm ³	0,051 0,31	0,117 0,46	0,016 0,12
42	Mogielanka	powyżej m. Wilków	28,0	Błędów	grójecki	NON	BZT ₅ utlenialność azot azotynowy fosfor og.	mg O ₂ /dm ³ mg O ₂ /dm ³ mg N/dm ³ mg P/dm ³	9,6 14,4 0,04 0,25	28 40,2 0,101 0,44	2,8 5,6 0,021 0,14
43	Mogielanka	Wólka Dańkowska	18,3	Błędów	grójecki	NON	azot azotynowy	mg N/dm ³	0,039	0,083	0,022
44	Mogielanka	m. Borowe poniżej Mogielnicy	3,5	Mogielnica	grójecki	NON	azot azotynowy fosfor og.	mg N/dm ³ mg P/dm ³	0,04 0,39	0,081 1,81	0,023 0,14
45	Narew	Ostrołęka	147,4	Ostrołęka	ostrołęcki	III	azot azotynowy	mg N/dm ³	0,014	0,046	0,006
46	Narew	Dzbenin	144,0	Rzekuń	ostrołęcki	III	miano Coli	ml/bakt.	0,07363	0,2	0,01
47	Narew	Różan	116,8	Różan	makowski	III	miano Coli	ml/bakt.	0,1708	0,4	0,01
48	Narew	Gnojno	78,0	Pułtusk	pułtusi	NON	azot azotynowy	mg N/dm ³	0,02	0,09	0,005
49	Narew	Łubienica	58,0	Pokrzywnica	pułtusi	NON	miano Coli	ml/bakt.	0,05813	0,2	0,0009
50	Narew	Wierzbiica powyżej ujścia Bugu	41,1	Serock	legionowski	III	miano Coli	ml/bakt.	0,2305	0,71	0,013
51	Narew	Dębe	20,0	Serock	legionowski	NON	tlon rozpuszczony	mg O ₂ /dm ³	9,9	18,9	3,3
52	Narew	Nowy Dwór Mazowiecki powyżej ujścia do Wisły	3,0	Nowy Dwór Mazowiecki	nowodworski	III	fosfor og. fosforany miano Coli azot azotynowy	mg P/dm ³ mg PO ₄ /dm ³ ml/bakt. mg N/dm ³	0,19 0,33 0,3049 0,017	0,33 0,81 1,09 0,04	0,1 0,09 0,011 0,01
53	Nasielna	Pniewo	17,6	Nasielsk	nowodworski	NON	fosfor og. fosforany	mg P/dm ³ mg PO ₄ /dm ³	0,22 0,35	0,96 1,51	0,05 0,08
54	Nasielna	Cieksyn	1,5	Nasielsk	nowodworski	NON	fosfor og. fosforany miano Coli	mg P/dm ³ mg PO ₄ /dm ³ ml/bakt.	0,95 1,56 0,06675	3,8 4,4 0,2	0,14 0,30 0,004
55	Nida	Krubin	25,2	Sanniki	gostyniński	NON	miano Coli azot og. azot azotynowy azot azotanowy fosfor og.	ml/bakt. mg N/dm ³ mg N/dm ³ mg N/dm ³ mg P/dm ³	0,04 8,43 0,037 7,42 0,23	0,2 29,0 0,102 27,40 0,69	0,004 0,86 0,003 0,25 0,08

Lp.	Rzeka	Punkt pomiarowo-kontrolny	Km biegu rzeki	Gmina	Powiat	Klasa	Wyniki pomiarów wskaźników i substancji, które zadecydowały o jakości rzek w poszczególnych punktach pomiarowych				
							wskaźnik decydujący o klasie	jednostka	stężenie		
									średnioroczne	maksymalne	minimalne
56	Nida	powyżej Sannik	17,5	Sanniki	gostyniński	NON	miano Coli fosfor og. azot og. azot azotanowy azot azotynowy	ml/bakt. mg P/dm ³ mg N/dm ³ mg N/dm ³ mg N/dm ³	0,037 0,32 8,26 7,35 0,033	0,2 1,15 28,40 27,12 0,07	0,004 0,11 0,70 0,17 0,003
57	Omulew	Krukowo	75,0	Chorzele	przasnyski	III	miano Coli	ml/bakt.	0,169	0,4	0,04
58	Omulew	Drężewo	1,1	Olszewo-Borki	ostrołęcki	NON	cynk	mg Zn/dm ³	0,177	0,521	0,062
59	Pacynka	powyżej Lesiowa	1,5	Radom	Radom -grodzki-	III	miano Coli	mg/bakt.	0,3308	1,1	0,02
60	Pacynka	Lesiów ujście do Mlecznej	0,2	Jastrzębia	radomski	NON	azot azotynowy azot amonowy azot og. fosfor og. fosforany miano Coli	mg N/dm ³ mg N/dm ³ mg N/dm ³ mg P/dm ³ mg PO ₄ /dm ³ ml/bakt.	0,099 6,95 10,53 0,71 1,35 0,00517	0,168 38,27 40,1 1,74 4,86 0,04	0,026 0,61 2,7 0,08 0,11 0,0004
61	Pilica	Nowe Miasto powyżej ujścia Drzewiczki	78,8	Nowe Miasto	grójecki	III	azot azotynowy miano Coli	mg N/dm ³ ml/bakt.	0,016 0,175	0,036 0,7	0,006 0,01
62	Pilica	Białobrzegi	45,3	Białobrzegi	białobrzecki	III	miano Coli	ml/bakt.	0,2608	0,7	0,01
63	Pilica	Warka	19,5	Warka	grójecki	III	miano Coli	ml/bakt.	0,26	0,7	0,04
64	Pilica	Ostrówek ujście do Wisły	1,6	Warka	grójecki	III	fosfor og. miano Coli	mg P/dm ³ ml/bakt.	0,14 0,5217	0,4 3,8	0,08 0,04
65	Pisia Gągolina	Radziejowice	47,2	Radziejowice	żyrardowski	NON	miano Coli fosfor og. fosforany	ml/bakt. mg P/dm ³ mg PO ₄ /dm ³	0,175 0,41 0,59	1,7 1,23 3,22	0,004 0,09 0,08
66	Pisia Gągolina	Wiskitki	30,9	Wiskitki	żyrardowski	NON	miano Coli fosfor og. fosforany azot azotynowy	ml/bakt. mg P/dm ³ mg PO ₄ /dm ³ mg N/dm ³	0,006 1,28 2,64 0,063	0,02 2,53 7,41 0,157	0,0004 0,39 0,70 0,026
67	Pisia Gągolina	Szymanów	15,0	Teresin	żyrardowski	NON	miano Coli fosfor og. fosforany azot azotynowy	ml/bakt. mg P/dm ³ mg PO ₄ /dm ³ mg N/dm ³	0,01 0,93 1,96 0,038	0,04 1,95 4,77 0,09	0,002 0,09 0,13 0,021
68	Pisia Gągolina	Boryszew	1,0	Sochaczew	sochaczewski	NON	miano Coli fosfor og. fosforany azot azotynowy	ml/bakt. mg P/dm ³ mg PO ₄ /dm ³ mg N/dm ³	0,005 0,86 1,94 0,067	0,04 1,76 4,58 0,279	0,0004 0,19 0,39 0,016
69	Płonka	Gumowo	19,2	Dzierżążnia	płoński	NON	fosfor og.	mg P/dm ³	0,23	0,53	0,1
70	Płonka	Płońsk	10,5	Płońsk	płoński	NON	miano Coli fosfor og. azot azotynowy	ml/bakt. mg P/dm ³ mg N/dm ³	0,027236 0,26 0,042	0,2 0,57 0,078	0,0009 0,11 0,015
71	Płonka	Strachowo	5,7	Płońsk	płoński	NON	miano Coli azot azotynowy fosfor og. fosforany	ml/bakt. mg N/dm ³ mg P/dm ³ mg PO ₄ /dm ³	0,0102636 0,099 0,52 0,84	0,07 0,29 1,7 2,24	0,0009 0,022 0,12 0,17
72	Radomka	Wymysłów	91,6	Przysucha	przysuski	II	BZT ₅ utlenialność miano Coli ChZT-Cr	mg O ₂ /dm ³ mg O ₂ /dm ³ ml/bakt mg O ₂ /dm ³	3,0 8,1 0,6417 35,6	4,8 15,8 2,5 48,6	1,8 4,4 0,1 17,1
73	Radomka	Zbożenna	83,0	Przysucha	przysuski	NON	azot azotynowy	mg N/dm ³	0,029	0,089	0,006
74	Radomka	Wieniawa powyżej ujścia Szabasówki	75,0	Wieniawa	przysuski	III	azot azotynowy miano Coli	mg N/dm ³ ml/bakt.	0,024 0,0753	0,066 0,2	0,002 0,004
75	Radomka	Zbiornik Domaniów tylna część zapory	69,3	Wieniawa	przysuski	III	zawiesina og.	mg/dm ³	16	52	10
76	Radomka	Zbiornik Domaniów rejon zapory	65,3	Przytyk	radomski	II	temperatura tlen BZT ₅ utlenialność fosfor og. miano Coli ChZT-Cr	°C mg O ₂ /dm ³ mg O ₂ /dm ³ mg O ₂ /dm ³ mg P/dm ³ ml/bakt. mg O ₂ /dm ³	12,7 10 3,5 9,5 0,16 1,8 28,3	24,1 13,6 5,5 13,5 1,14 3,3 36	1,0 5,6 2,2 6,1 0,02 0,4 18,5

Lp.	Rzeka	Punkt pomiarowo-kontrolny	Km biegu rzeki	Gmina	Powiat	Klasa	Wyniki pomiarów wskaźników i substancji, które zadecydowały o jakości rzek w poszczególnych punktach pomiarowych				
							wskaźnik decydujący o klasie	jednostka	stężenie		
									średnioroczne	maksymalne	minimalne
77	Radomka	Słowików powyżej ujścia Wiązownicy	59,3	Przytyk	radomski	II	temperatura BZT ₅ utlenialność azot azotynowy miano Coli ChZT-Cr	°C mg O ₂ /dm ³ mg O ₂ /dm ³ mg N/dm ³ ml/bakt. mg O ₂ /dm ³	11,5 4,5 8,8 0,014 1,4 26,8	24,7 6,2 12,3 0,029 3,3 41,5	0,4 3,1 4,2 0,008 0,2 19,6
78	Radomka	Przytyk	57,6	Przytyk	radomski	II	temperatura BZT ₅ utlenialność azot azotynowy miano Coli ChZT-Cr	°C mg O ₂ /dm ³ mg O ₂ /dm ³ mg N/dm ³ ml/bakt. mg O ₂ /dm ³	11,4 3,7 8,5 0,024 0,3 25,8	23,9 5,6 11,8 0,122 0,7 37,3	1,0 2,5 6,1 0,007 0,1 17,5
79	Radomka	Bartodzieje poniżej ujścia Mlecznej	32,8	Jastrzębia	radomski	NON	azot azotynowy miano Coli	mg N/dm ³ ml/bakt.	0,043 0,0159	0,144 0,07	0,021 0,0002
80	Radomka	Ryczywół ujście do Wisły	2,8	Kozienice	kozienicki	NON	miano Coli	ml/bakt.	0,03608	0,2	0,009
81	Rozoga	Myszyniec Zawodzie	39,4	Myszyniec	ostrolęcki	III	żelazo og. miano Coli	mg Fe/dm ³ ml/bakt.	1,28 0,191	2,15 0,40	0,62 0,01
82	Rozoga	Łęg Starościński	4,8	Lelis	ostrolęcki	III	miano Coli	ml/bakt.	0,1253	0,4	0,004
83	Róż	Zalesie	24,5	Sypniewo	makowski	NON	azot amonowy azot azotynowy azot og. tlen rozpuszczony fosforany fosfor og. miano Coli	mg N/dm ³ mg N/dm ³ mg N/dm ³ mg O ₂ /dm ³ mg PO ₄ /dm ³ mg P/dm ³ ml/bakt.	5,94 0,023 13,45 5,4 3,59 1,3 0,1823	28,25 0,088 11,6 62,48 12,50 4,4 0,40	0,29 0,004 0,6 1,69 0,12 0,06 0,004
84	Rządza	Załużbice Stare powyżej ujścia do J. Zegrzyńskiego	4,0	Radzymin	wołomiński	III	miano Coli	ml/bakt.	0,4972	1,09	0,011
85	Świder	Dębinka ujście do Wisły	1,8	Józefów	otwocki	NON	miano Coli fosfor og.	ml/bakt. mg P/dm ³	0,131 0,36	0,4 0,65	0,001 0,22
86	Toczna	Hadynów	33,5	Olszanka	łosicki	NON	miano Coli	ml/bakt.	0,254	0,4	0,004
87	Toczna	Artych	26,3	Łosice	łosicki	NON	miano Coli fosforany fosfor og. azot azotynowy BZT ₅ tlen rozp. cynk	ml/bakt. mg PO ₄ /dm ³ mg P/dm ³ mg N/dm ³ mg O ₂ /dm ³ mg O ₂ /dm ³ mg Zn/dm ³	0,0013 2,29 1,00 0,174 15,4 6,8 0,126	0,004 4,69 1,83 1,428 81,6 11,5 0,34	0,0004 1,18 0,51 0,019 4,4 0,5 0,041
88	Toczna	Rusków	11,1	Platerów	łosicki	NON	miano Coli fosforany fosfor og. azot azotynowy	ml/bakt. mg PO ₄ /dm ³ mg P/dm ³ mg N/dm ³	0,029 0,82 0,37 0,044	0,2 1,18 0,62 0,16	0,001 0,4 0,2 0,009
89	Węgierka	Obręb	26,2	Przasnysz	przasnyski	NON	fosforany fosfor og.	mg PO ₄ /dm ³ mg P/dm ³	0,34 0,24	1,33 0,68	0,12 0,09
90	Węgierka	Młodzianowo	1,8	Płoniawy Bramura	makowski	NON	azot azotynowy fosforany fosfor og.	mg N/dm ³ mg PO ₄ /dm ³ mg P/dm ³	0,037 0,63 0,32	0,075 1,39 0,51	0,009 0,26 0,13
91	Wiązownica	Słowików ujście do Radomki	0,1	Przytyk	radomski	II	BZT ₅ utlenialność azot azotynowy fosfor og. miano Coli	mg O ₂ /dm ³ mg O ₂ /dm ³ mg N/dm ³ mg P/dm ³ ml/bakt.	3,1 6,7 0,018 0,08 0,625	5,5 11,3 0,026 0,18 2,5	2,0 4,9 0,007 0,06 0,1
92	Wilga	Garwolin	27,2	Garwolin	garwoliński	NON	miano Coli fosfor og. azot azotynowy	ml/bakt. mg P/dm ³ mg N/dm ³	0,043 0,34 0,029	0,2 1,08 0,098	0,0004 0,11 0,006
93	Wilga	Wola Rębkowska	18,0	Garwolin	garwoliński	NON	miano Coli fosforany fosfor og. azot azotynowy tlen rozpuszczony	ml/bakt. mg PO ₄ /dm ³ mg P/dm ³ mg N/dm ³ mg O ₂ /dm ³	0,005 1,14 0,53 0,061 7,6	0,02 2,91 1,62 0,168 12,4	0,0004 0,23 0,16 0,014 0,4

Lp.	Rzeka	Punkt pomiarowo-kontrolny	Km biegu rzeki	Gmina	Powiat	Klasa	Wyniki pomiarów wskaźników i substancji, które zadecydowały o jakości rzek w poszczególnych punktach pomiarowych				
							wskaźnik decydujący o klasie	jednostka	stężenie		
									średnioroczne	maksymalne	minimalne
94	Wilga	Wilga	2,7	Wilga	garwoliński	NON	miano Coli fosforany fosfor og. azot azotynowy	ml/bakt. mg PO ₄ /dm ³ mg P/dm ³ mg N/dm ³	0,0146 0,61 0,42 0,039	0,04 1,3 1,59 0,095	0,0004 0,17 0,18 0,009
95	Wisła	Solec powyżej ujścia Krępianki	329,4	Solec	lipski	NON	przewodność	μS/cm	873	1308	496
96	Wisła	Magnuszew	437,0	Magnuszew	koziński	III	przewodność BZT ₅ azot azotynowy miano Coli	uS/cm mg O ₂ /dm ³ mg N/dm ³ ml/bakt	814 4,8 0,026 0,1183	1187 11 0,037 0,4	536 2,1 0,011 0,01
97	Wisła	Góra Kalwaria	476,2	Góra Kalwaria	piaseczyński	NON	zawiesina og.	mg/dm ³	35	85	10
98	Wisła	Kępa Zawadowska powyżej Warszawy	496,0	Dzielnica Wilanów	M. st. Warszawa	NON	miano Coli zawiesina og.	ml/bakt. mg/dm ³	0,1472 34	1,09 72	0,0042 10
99	Wisła	Dziekanów Polski	538,0	Łomianki	warszawski zachodni	NON	miano Coli zawiesina og. BZT ₅ fosfor og.	ml/bakt. mg/dm ³ mg O ₂ /dm ³ mg N/dm ³	0,0018 40 7,5 0,23	0,0042 94 16,3 0,71	0,0009 10 3,1 0,12
100	Wisła	Kazun powyżej ujścia Narwi	549,1	Czosnów	nowodworski	NON	miano Coli fosfor og. zawiesina og. BZT ₅	ml/bakt. mg P/dm ³ mg/dm ³ mg O ₂ /dm ³	0,0053 0,23 36 6,5	0,043 0,66 76 13,3	0,0009 0,11 10 1,3
101	Wisła	Wyszogród	587,0	Wyszogród	płocki	NON	miano Coli zawiesina og. BZT ₅	ml/bakt. mg/dm ³ mg O ₂ /dm ³	0,008 28,0 7,2	0,02 103,0 13,8	0,0004 8,0 3,7
102	Wisła	Płock	632,4	Płock	Płock -grodzki-	NON	miano Coli	ml/bakt.	0,011	0,04	0,002
103	Wisła	Brwilno	641,0	Stara Biała	płocki	NON	miano Coli fosfor og. fosforany	ml/bakt. mg P/dm ³ mg PO ₄ /dm ³	0,0084 0,41 0,50	0,02 1,29 1,54	0,0004 0,09 0,08
104	Wkra	Brudnice	148,4	Żuromin	żuromiński	III	azot azotynowy fosforany miano Coli	mg N /dm ³ mg PO ₄ /dm ³ ml/bakt.	0,022 0,4 0,112416	0,068 0,65 0,4	0,005 0,2 0,009
105	Wkra	Trzciniec	102,8	Radzanów	mlawski	NON	azot azotynowy	mg N/dm ³	0,032	0,082	0,007
106	Wkra	Sochocin	44,8	Sochocin	płocki	III	azot azotynowy fosfor og. fosforany miano Coli	mg N /dm ³ mg P/dm ³ mg PO ₄ /dm ³ ml/bakt.	0,029 0,21 0,47 0,106416	0,065 0,33 0,76 0,4	0,011 0,08 0,18 0,007
107	Wkra	Pomieczówek powyżej ujścia do Narwi	3,4	Pomieczówek	nowodworski	III	azot azotynowy fosforany BZT ₅ fosfor og.	mg N/dm ³ mg PO ₄ /dm ³ mg O ₂ /dm ³ mg P/dm ³	0,028 0,48 3,6 0,31	0,063 0,92 10,1 1,25	0,006 0,11 1,4 0,09
108	Zagożdżonka	Nowa Wieś	4,0	Kozienice	koziński	NON	azot azotynowy	mg N/dm ³	0,031	0,09	0,007
109	Zwoleńka	Lucimia ujście do Wisły	0,5	Przyłęk	zwoleński	III	azot azotynowy fosfor og. fosforany	mg N/dm ³ mg P/dm ³ mg PO ₄ /dm ³	0,022 0,17 0,35	0,059 0,31 0,69	0,007 0,08 0,007

Legenda :		rodzaj monitoringu:
klasa czystości wód:		monitoring podstawowy monitoring regionalny
I	klasa czystości	
II	klasa czystości	
III	klasa czystości	
NON	nie odpowiadające normom	

Uwagi:

W 109 punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk) objętych monitoringiem w 2002 roku, z czego w 22 ppk monitoringu podstawowego wykonywane były również oznaczenia chlorofilu "a". Wskaźnik ten był pozaklasowy w punktach: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 45, 47, 50, 51, 52, 65, 80, 85, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 107.

Ocena jakości wód została wykonana metodą stężeń charakterystycznych. Klasyfikacja jakości wód oparta została o Rozporządzenie MOŚZNiL z dnia 5 listopada 1991 r. (Dz.U. 1991.119.503)