

powiat	gmina/obszar	spalarnia odpadów	mięscowosc	adres spalarni	wlasciciel spalarni	posiadacz odpadów	adres posiadacza odpadów	mięscowosc	telefon	lokalizacja spalarni	typ spalarni	podtyp spalarni	rok rozpoczęcia eksploatacji	zawieszenie na prowadzenie odbioru lub niespodziewana awaria	decyzja o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza	zobowiązanie do monitorowania	roczna ilość odpadów dopuszczalna do przekształcenia [Mg]	roczna ilość odpadów przekształconych w 2004 r. [Mg]	sposób postępowania ze ściekami	monitoring pF	monitoring CO	monitoring HCL	monitoring metal ciężkich	monitoring HF	monitoring SO2	monitoring zważeniowy	monitoring dymy i furany	ciągły pomiar temperatury w komorze spalania	ciągły pomiar czasu utrzymania gazów w komorze spalania	ciągły pomiar zawieszczy w gazach spalinowych	ciężki pomiar praktyczności odpadów (zawieszczy i nieufizjologicznych)	pańki pomocnicze	automatyczny system przekształcenia odpadów	urządzenia techniczne do odprowadzania gazów	urządzenia techniczne do odzysku energii	urządzenia techniczne do odzysku ciepła (wody podgrzewanej)	urządzenia techniczne do odzysku ciepła (powierzchniowych)	evidencja odpadów	kwalfikacja kierownika obiektu	data aktualizacji		
Ciechanowski	Ciechanów	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie SP ZOZ Spółarka wysokotemperaturowa typu ATA 50-150	Ciechanów	96-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	96-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2	Ciechanów	(023) 672-32-71	Spalarnia jest zlokalizowana na terenie Szpitala w wydzielonym pomieszczeniu kotłowni (budynku wolno stojący).	odpadów niebezpiecznych	odpadów medycznych	1992	tak	tak	0,15	53,00	46,30	odprowadzane do kanalizacji miejskiej	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	tak	nie	nie	nie	tak	nie	nie	nie	tak	tak	tak	2005-03-24			
Kozienicki	Kozienice	Spalarnia Odpadów Medycznych - katalizator CP-100 firmy ATI MULLER Francja	Kozienice	Al. Gen. Wł. Sikorskiego 10	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach	Al. Gen. Wł. Sikorskiego 10	Kozienice	(048) 614-81-39	teren SP ZOZ Kozienice, Cieszała Nr 545 ka. 48-36.	odpadów niebezpiecznych	odpadów medycznych	2001	tak	tak	0,05	187,20	50,79	brak ścieków	okresowy	okresowy	okresowy	okresowy	okresowy	okresowy	okresowy	okresowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	nie	2005-03-24			
m.st. Warszawa	Dzielnica Białołęka	Instalacja do spalania odpadów płynnych - piec H 22/2 (od stycznia 2003 r. nie spalano odpadów)	Warszawa	ul. Fleminga 2	Ferrometale Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" S.A.	Ferrometale Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" S.A.	ul. Fleminga 2	Warszawa	811-09-41, 811-04-66	na terenie zakładu, najbliższy obiekt mieszkalny ok. 2000 m (ul. Kąkolewo).	odpadów niebezpiecznych	innych niż medyczne	1996	tak	tak	0,09	150,00	0,00	brak ścieków, ewentualne wycieki zbierane w betonowym zbiorniku	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	nie dot.	nie dot.	tak	nie dot.	nie	tak	tak	nie	tak	tak	tak	nie	2005-03-24		
m.st. Warszawa	Dzielnica Bielany	Hydrator odpadów szpitalnych WPS - 1000 (2 szt.) (od 1.07.2004r. zostały zastąpione przez sterylizator NEWSTER II, instalacja nie jest silnie obciążona)	Warszawa	ul. Ceyłowska 80	Szpital Bebiński im. Kł. J. Popielskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Szpital Bebiński im. Kł. J. Popielskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	ul. Ceyłowska 80	Warszawa	569-05-00; 569-03-53; fax 824-18-20	W budynku dawnej kotłowni, w części położono zachodniej stronie szpitala. Ok. 600 m od osiedlenia "Łasek Bebiński".	odpadów niebezpiecznych	odpadów medycznych	1998	tak	tak	0,03	176,70	66,43	kanalizacja miejska	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	tak	nie	nie	nie	tak	nie	tak	nie	tak	tak	tak	nie	2005-03-24		
m.st. Warszawa	Dzielnica Ochota m.st. Warszawy	Spalarnia odpadów medycznych typu HP 500 francuskiej firmy ATI MULLER	02-007 Warszawa	ul. Baracha 1 A	Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie	Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie	ul. Baracha 1 A	02-099 Warszawa	823-64-11 w.1712; 668-84-85	zlokalizowany na terenie kompleksu szpitalnego w części technicznej, po stronie zachodniej.	odpadów niebezpiecznych	odpadów medycznych	1998	tak	nie	0,12	232,00	229,49	kanalizacja miejska	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	tak	nie	nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	nie	2005-03-24			
m.st. Warszawa	Dzielnica Targówek	Zakład Unieszkodliwiania Śmieci Komunalnych - piec produkcyjny firmy Kruger, wyposażony w ruszt typu W-stark 5.	Warszawa	ul. Gwarków 9	Miejsko Stożeczne Warszawa Zakład Unieszkodliwiania Śmieci Komunalnych	Zakład Unieszkodliwiania Śmieci Komunalnych	ul. Gwarków 9	Warszawa	679-08-76	głównie woda ciepła powstająca w odległości 500-600m (na polanie znajdują się las Okrynia Graczkowska z rezerwatem krajoznawczo-historycznym "Okrynia Graczkowska".	odpadów komunalnych	innych niż medyczne	2001	tak	tak	7,54	6666,00	4382,44	Wj. Przewodnika Zintegrowanego instalacja ZUSOK jest instalacją bezściekową. Ścieki deszczowe odprowadzane do kanału zrzutowego Stożecznego Przedsiębiorstwa Handlu Opalem i Materiałami Budowlanymi, a następnie kolektorem do Kanału Bródnowskiego	ciągły	ciągły	ciągły	okresowy	okresowy	ciągły	ciągły	okresowy	tak	nie	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	2005-03-24		
Włocławski	Mława	Piec KHK-50 (rok produkcji 1985)	06-500 Mława	ul. Dobroskiej 1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie	06-500 Mława ul. Dobroskiej 1	Mława	(023) 654-32-35; fax 654-32-40	Piec użytkowany jest w pionicy budynku głównego szpitala, obok kotłowni głównej; spalinę na odprowadzane odrębnym emitorem (H=22,5m; d=0,33x0,40m).	odpadów niebezpiecznych	odpadów medycznych	1990	tak	tak	0,04	12,00	10,63	wprowadzane do kanalizacji miejskiej	brak	okresowy	okresowy	okresowy	okresowy	brak	okresowy	brak	brak	tak	nie	nie	nie	tak	nie	nie	nie	tak	tak	tak	2005-03-24		
nowohotowski	Nowy Dwór Mazowiecki	Piec do spalania odpadów typ 50-150 (produkcja Przedsiębiorstwa Zagranicznego ATA)	Nowy Dwór Mazowiecki	ul. Modowa 2	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim	ul. Modowa 2	06-100 Nowy Dwór Mazowiecki	(023) 775-24-66; 775-25-12	piec użytkowany jest w spęalnicy wydobywanym, wolno stojącym budynku zlokalizowanym przy południowo-wschodniej granicy działki szpitala. Spalinę odprowadzane są odrębnym emitorem (H=16m; d=0,40m).	odpadów niebezpiecznych	odpadów medycznych	1993	nie	nie	0,15	nieokreślona	55,60	wprowadzane do kanalizacji miejskiej	okresowy	okresowy	okresowy	okresowy	brak	okresowy	brak	brak	tak	nie	nie	nie	nie	tak	nie	nie	nie	tak	tak	nie	2005-03-24		
m. Ostrołęka	Ostrołęka	Przysiężalna Spalarnia Odpadów Medycznych PSC/2 firmy ZMFE	07-410 Ostrołęka	ul. Jana Pawła II 120 A	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. J. Piaseckiego w Ostrołęce	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. J. Piaseckiego w Ostrołęce	ul. Jana Pawła II 120 A	07-410 Ostrołęka	(029) 760-46-24; 760-45-69	w obliczce wzdłuż stropu, w części wschodniej zespołu obiektów szpitala specjalistycznego przy ul. JP II 120 A w Ostrołęce.	odpadów niebezpiecznych	odpadów medycznych	2002	tak	tak	0,06	113,75	105,76	nie występują	okresowy	okresowy	okresowy	okresowy	brak	okresowy	okresowy	brak	tak	tak	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	2005-03-24			
m. Plock	Plock	Instalacja pieców fluidalnych i pieca obrotowego PKN ORLEN S.A.	Plock	ul. Chemików 7, 09-411 Plock	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	ORLEN ENO Sp. z o.o.	ul. Chemików 7, 09-411 Plock	Plock	(024) 365-31-25	spalarnia usytuowana na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN	odpadów niebezpiecznych	innych niż medyczne	1989	tak	tak	9,00	nieokreślona	30395,60	odprowadzane na centralną oczyszczalnię PKN ORLEN	okresowy	okresowy	brak	okresowy	brak	okresowy	okresowy	brak	tak	nie	nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	2005-03-24			
m. Plock	Plock	Spalarnia Odpadów Medycznych Szpitala Zespołowego w Plocku, typ SP 1000	Plock	09-400 ul. Medyczna 19	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Plocku	Zakład Usług Technicznych "Tech-Bud" Jerzy Lagodziński	ul. Medyczna 19	Plock 09-400	(024) 268-64-83	w budynku kotłowni Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego.	odpadów niebezpiecznych	odpadów medycznych	1992	tak	tak	0,10	107,00	114,82	odprowadzane do kanalizacji szpitalnej, pokrywające w całości oczyszczalnię i kierowane do miejskiej kanalizacji	okresowy	okresowy	okresowy	okresowy	brak	brak	brak	brak	tak	tak	nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	2005-03-24			
połabski	Połabki	Instalacja do spalania odpadów typu KHK - 50	Połabki	09-100 Połabki, ul. Świerkiewicza 7	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Połabkach	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Połabkach	09-100 Połabki, ul. Świerkiewicza 7	Połabki	(023) 661-34-00; 662-32-14	Piec KHK-50 jest zlokalizowany w pomieszczeniu kotłowni, w budynku kuchni i Punktu Kwiatodawstwa. W sąsiedztwie lub bezpośrednio z niego oddzielona instalacja znajdują się: palenisko - w odległości ok. 400m od ścieki domowe; jednorodzinnych, pokusie-budynki mieszkalne 5 kondygnacyjny, kompleks budynków SZC nr 1 o wys. 1-3 kondygnacji, wschód w odległości 500m budynki WOPR; Powiatowe i Z. kondygnacyjne budynki mieszkalne, zachód boku mieszkalne 3 kondygnacyjne, w odległości odległości budynki mieszkalne 5 kondygnacyjny.	odpadów niebezpiecznych	odpadów medycznych	1986	tak	tak	0,07	18,00	15,08	wprowadzane do kanalizacji miejskiej	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	tak	nie	nie	nie	tak	nie	nie	nie	nie	tak	tak	tak	2005-03-24
przasnyski	Przasnysz	Przysiężalna spalarnia odpadów medycznych WPS-1000 firmy EXFO ORMA (od 01.01.2003r. włączone w eksploatację ze względu na awarię urządzeń na czas długi nieokreślony)	06-300 Przasnysz	ul. Sadowa 9	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu	ul. Sadowa 9	06-300 Przasnysz	(029) 753-43-18; 753-43-80	teren szpitala przy ul. Sadowej 9. Najbliższe sąsiedztwo: osiedla szpitalne, szkoły zielone, zabudowa mieszkalka w odległości ok. 200 m.	odpadów niebezpiecznych	odpadów medycznych	2000	tak	tak	0,00	90,00	0,00	nie występują	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	nie dot.	nie dot.	nie dot.	nie dot.	tak	nie	tak	tak	nie	tak	nie	2005-03-24			