powiat	gmina /dzielnica	spalarnia odpadów	miejscowość	adres spalarni	właściciel spalarni	posiadacz odpadów zarządzający spalarnią	adres posiadacza odpadów zarządzającego spalarnią	miejscowość	tel/fax	lokalizacja spalarni	typ spalarni: P - odpadów innych niż komunalne; K odpadów komunalnych	typ spalarni: Sz - odpadów szpitalnych; In - innych	rok rozpoczęcia eksploatacji	zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów	decyzja o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza - data	zdolność przerobowa - nominalna [Mg/h]	roczna ilość odpadów dopuszczona do przekształcenia [Mg]	roczna ilość odpadów przekształcona w 2003 r. [Mg]	sposób postępowania ze ściekami	monitoring - pył:	monitoring - CO	monitoring - HCL	monitoring metali ciężkich	monitoring - HF	monitoring - SO2okresowy	monitoring zw.organicznych	monitoring dioksyn i furanów	ciągły pomiar temperatury w komorze spalania	ciągły pomiar czasu utrzymania gazów w komorze spalania	pomiar zawartości tlenu w gazach spalinowych	palnik pomocniczy	automatyczny system podawania odpadów	urządzenia techniczne do odprowadzania gazów	urządzenia techniczne do odzysku energii	urządzenia techniczne do ochrony gleby, ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych	ewidencja odpadów	kwalifikacje kierownika obiektu	data aktualizacji
ciechanowski	Ciechanów	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie SP ZOZ Spalarka wysokotemperaturowa typu A TA SO - 150	Ciechanów	ul. Powstańców Wielkopolskich 2	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	06-400 Ciechanów, ul.Powstańców Wielkopolskich 2	Ciechanów	(023) 672-32-71	Spalarka jest zlokalizowana na terenie Szpitala w wydzielonym pomieszczeniu kotłowni Budynek wolno stojący)	P	Sz	1992	tak	tak	0,15	53,00	48,70	odprowadzane do kanalizacji miejskiej	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	tak	nie	nie	tak	nie	nie	nie	nie	tak	nie	2003-12-31
Kozienice	Kozienice	Spalarnia Odpadów Medycznych - utylizator CP-100 firmy ATI MULLER Francja	Kozienice	Al. Gen.Wł.Sikorskiego 10	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach	Al. Gen.Wł. Sikorskiego 10	Kozienice	(048) 614-81-39	teren SP ZZOZ Kozienice Działka Nr 645 KW 48436	P	Sz	2001	tak	tak	0,05	187,20	104,68	brak ścieków	okresowy	okresowy	okresowy	okresowy	okresowy	okresowy	okresowy	tak	tak	tak	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak	nie	2003-12-31
m.st.Warszawa	Dzielnica Białołęka	Instalacja do spalania odpadów płynnych - piec H 22/2 *(od stycznia 2003 r. nie spalano odpadów)*	Warszawa	ul. Reminga 2	Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" S.A.	Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" S.A.	ul. Reminga 2	Warszawa	811-00-61 , 811-04-66	na terenie zakładu, najbliższy obiekt mieszkalny ok. 2000 m (ul.Kąpkiego)	P	In	1996	tak	tak	0,09	150,00	0,00	brak ścieków, ewentualne wycieki zbierane w betonowym zbiorniku	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	tak	nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	nie	2003-12-31
m.st.Warszawa	Dzielnica Bielany	Utylizatory odpadów szpitalnych WPS - 1000 B (2 szt.)	Warszawa	ul. Ceglowska 80	Szpital Bielański im. Ks.J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Szpital Bielański im.ks.J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	ul. Ceglowska 80	Warszawa	569-05-00;569-03-53; fax 834-18-20	W budynku dawnej kotłowni, w części południowo-zachodniej terenu szpitala. Ok. 600 m od rezerwatu "Lasek Bielański"	P	Sz	1998	tak	tak	0,01	176,70	46,96	kanalizacja miejska	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	tak	nie	nie	tak	nie	nie	tak	tak	tak	tak	nie	2003-12-31
m.st.Warszawa	Dzielnica Ochota	Spalarnia odpadów medycznych typu HP 500 francuskiej firmy ATI MULLER	02-007 Warszawa	ul. Banacha 1 A	Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie	Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie	ul. Banacha 1 A	02-007 Warszawa	623-64-11 w.1212 , 668-84-65	zlokalizowana na terenie kompleksu szpitalnego w części technicznej, po stronie zachodniej	P	Sz	1998	tak	nie	0,12	232,00	225,92	kanalizacja miejska	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	nie	2003-12-31
m.st.Warszawa	Dzielnica Targówek	Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych - piec produkcji duńskiej firmy Kruger, wyposażony w rusz typu W-Mark 5.	Warszawa	ul. Gwarków 9	Miasto Stołeczne Warszawa	Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	ul. Gwarków 9	Warszawa	679-00-76	północno-wschodnia część powiatu, w odległości 500-600m na południe znajduje się las Olszynka Grochowska z rezerwatem kojobazowo-historycznym "Olszynka Grochowska"	K	In	2001	nie	tak	7,54	128000,00	41553,89	deszczowe-odprowadzane do kanału zrzutowego Stołecznego Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi, a następnie kolektorem do Kanału Bródnowskiego	stały	stały	stały	okresowy	okresowy	stały	stały	okresowy	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	2003-12-31
mławski	Mława	Piec KHK-50 (ok produkcji 1985)	06-500 Mława	ul. Dobrskiej 1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie	06-500 Mława ul.Dobrskiej 1	Mława	(023) 654-32-35 , fax 654-32-40	Piec usytuowany jest w piwnicy budynku głównego szpitala, obok kotłowni gazowej, spaliny są odprowadzane odębnym emitorem (h-22,5m; d=0,53x0,40m)	P	Sz	1990	tak	tak	0,04	12,00	11,01	nie odprowadzane	brak	okresowy	okresowy	okresowy	brak	okresowy	brak	brak	tak	nie	nie	tak	nie	nie	nie	tak	nie	nie	2003-12-31
nowodworski	Nowy Dwór Mazowiecki	Piec do spalania odpadów typ SO-150 (produkcji Przedsiębiorstwa Zagranicznego ATA)	Nowy Dwór Mazowiecki	ul. Miodowa 2	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim	ul. Miodowa 2	05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	(022) 775-24-66 ,fax 775-25-12	piec usytuowany jest w specjalnie wybudowanym, wolno stojącym budynku zlokalizowanym przy południowo-wschodniej granicy działki szpitala. Spaliny odprowadzane są odębnym emitorem (h=16m; d=0,40m)	P	Sz	1993	nie	tak	0,15	brak inf.	58,00	nie odprowadzane	okresowy	okresowy	okresowy	okresowy	brak	brak	brak	tak	nie	nie	nie	tak	nie	nie	tak	nie	tak	2003-12-31
Ostrołęka-ostrołęcki	Ostrołęka	Przyszpitalna Spalarnia Odpadów Medycznych PSC/2 firmy IMFE	07-410 Ostrołęka	ul.Jana Pawła II 120 A	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im.dr.J.P.saskiego w Ostrołęce	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im.dr.J.P.saskiego w Ostrołęce	ul.Jana Pawła II 120 A	07-410 Ostrołęka	(029) 760-46-24; 760-45-69	w obiekcie wolno stojącym, w części wschodniej zespołu obiektów szpitala specjalistycznego przy ul.JP II 120 A w Ostrołęce	P	Sz	2002	tak	tak	0,033	98,50	47,00	nie występują	okresowy	okresowy	okresowy	brak	okresowy	okresowy	brak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	2003-12-31
ostrowski	Ostrów Mazowiecka	Przyszpitalna Spalarnia Odpadów Medycznych WPS - 1000 firmy EKOFORMA	07-300 Ostrów Mazowiecka	ul. Dubois 68	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej	ul. Dubois 68	Ostrów Mazowiecka 07-300	(029) 746-37-11 do 19; fax 746-37-06	teren szpitala przy ul. Dubois 68. Najbliższe otoczenie: obiekty szpitalne, las, zabudowa mieszkalna w odległości ok.150m	P	Sz	1996	tak	nie	0,008	30,00	23,58	nie występują	brak	okresowy	okresowy	okresowy	okresowy	okresowy	brak	tak	tak	nie	nie	tak	tak	tak	nie	tak	nie	tak	nie	2003-12-31
Płock-grodzki	Płock	Instalacja pieców fluidalnych i pieca obrotowego PKN ORLEN S.A.	Płock	ul. Chemików	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	ul. Chemików 7 , 09-411 Płock	Płock	(024) 365-25-88	spalarnia usytuowana na terenie zakładu PKN ORLEN	P	In	1989	tak	tak	9,00	brak inf.	31253,49	odprowadzane na centralną oczyszczalnię PKN ORLEN	okresowy	okresowy	brak	okresowy	brak	okresowy	okresowy	brak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	2003-12-31
Płock-grodzki	Płock	Spalarnia Odpadów Medycznych Szpitala Zespolonego w Płocku, typ SP-1000	Płock 09-400	ul. Medyczna 19	Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	Zakład Usług technicznych "Tech-Bud" Jerzy Łagodziński	ul. Medyczna 19	Płock 09-400	(024) 268-64-63	w budynku kotłowni Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego	P	Sz	1992	tak	tak	0,10	107,00	99,81	odprowadzane do kanalizacji szpitalnej, podczyszczane w szpitalnej oczyszczalni i kierowane do miejskiej kanalizacji	okresowy	okresowy	okresowy	okresowy	brak	brak	brak	brak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	2003-12-31
płocki-grodzki	Płock	Utylizator odpadów medycznych WPS-500 SZP ZOZ w Płocku przy Szpitalu Miejskim	Płock	Płock, ul. Kościuszki 28	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku	Płock, ul.Kościuszki 28	Płock	(024) 262-32-32 , 262-31-70	utylizator jest zlokalizowany w wolno stojącym budynku na terenie Szpitala Miejskiego. Odległość od najbliższej zabudowy szpitalnej ok. 25m	P	Sz	2000	tak	tak	0,003	10,90	21,62	kanalizacja miejska	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	tak	nie	nie	tak	nie	nie	nie	tak	nie	nie	2003-12-31
płoński	Płońsk	Instalacja do spalania odpadów typu KHK - 50	Płońsk	ul. Sienkiewicza 7	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku	09-100 Płońsk, ul. Sienkiewicza 7	Płońsk	(023) 661-34-00 , 662-32-14	Piec KHK-50 jest zlokalizowany w pomieszczeniu kotłowni, w budynku kuchni i Punktu kwiodawstwa. W sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji znajdują się: północ - w odległości ok.400m osiedle domków jednorodzinnych, południe-budynki mieszkalne 5.kondygnacyjne, kompleks budynków ZSZ nr 1 o wys.1-3 kondygnacji, wschód w odległości 500m budynki WOPR Podwięśnie i 2. kondygnacyjne budynki mieszkalne, zachód-bloki mieszkalne 3.kondygnacyjne, w dalszej odległości budynki mieszkalne 5.kondygnacyjne.	P	Sz	1986	tak	tak	0,065	18,00	15,20	odprowadzane do kanalizacji miejskiej	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	tak	nie	nie	tak	nie	nie	nie	nie	nie	tak	nie	2003-12-31
przasnyski	Przasnysz	Przyszpitalna spalarnia odpadów medycznych WPS-1000 firmy EKOFORMA *(Od 01.01.2003r. wyłączona z eksploatacji ze względu na awarię urządzeń, na czas bliżej nieokreślony)*	06-300 Przasnysz	ul. Sadowa 9	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu	ul. Sadowa 9	06-300 Przasnysz	(029) 753-43-18, 753-43-60	teren szpitala przy ul. Sadowej 9. Najbliższe sąsiedztwo: obiekty szpitalne, użytki zielone, zabudowa mieszkalna w odległości ok.200 m	P	Sz	2000	tak	tak	0,00	90,00	0,00	nie występują	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	nie	2003-12-31
Radom	Radom	Spalarnia Odpadów Medycznych - spalarka belgijska typu DSDR 866 i sterylizator typu GE-91415 A R-2	26-600 Radom	ul. Aleksandrowicza 5	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny	ul. Aleksandrowicza 5	26-600 Radom	(048) 361-30-33/345-11-18	północna część Radomia	P	Sz	2000	tak	tak	0,015	24,00	11,53	brak ścieków	okresowy	okresowy	okresowy	okresowy	okresowy	brak	brak	brak	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	3	tak	tak	nie	2003-12-31
radomski	Iłża	Konwekcyjny Utylizator typ WPS - 350 prod. EKOFORMA Sp. z oo Szczecin	27-100 Iłża	ul. Dr Arki 4	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Iłży	S.P. ZZOZ Szpital Rejonowy w Iłży	ul. Dr Arki 4	Iłża	(048) 616-30-29 , 616-36-50	budynek wolno stojący w odległości ok.80 m od głównego pięciokondygnacyjnego budynku Szpitala	P	Sz	1997	nie	nie	0,005	7,50	7,50	nie dotyczy	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	tak	nie	nie	tak	nie	nie	tak	tak	3	tak	tak	nie	2003-12-31